


530117 Material fysik vt 2010


3. Materials struktur 3.2 Metallers struktur






3.2.1 Grundämnes-metallers struktur

- Rena metall-grundämnen är *alltid* kristallina i fast form
 - Ga är möjigen ett undantag
- Typiskt är de polykristallina med kornstorlek av ordningen $\sim 10 - 100 \mu\text{m}$
- Nanokristallina metaller med kornstorlek $\sim 10 - 100 \text{ nm}$ kan nuförtiden tillverkas, men detta är svårt och dyrt
 - Mest på forskningsnivå
- Enhetskristallina metaller av makroskopiska mått kan tillverkas, men detta är svårt och dyrt
 - Finns till salu för ett fåtal metaller





Korn och korngränser

- Kornen åtskiljs av korngränser med icketrivial struktur
 - Mer om dessa senare





Figure 12 Electron micrograph of dislocation structures in low-angle grain boundaries in an Al-7 percent Mg solid solution. Notice the lines of small dots on the right. Mag. $\times 17,000$. (R. Goodrich and G. Thomas.)



De vanligaste metallstrukturerna

- De allra flesta metaller har en av de tre strukturerna FCC, BCC och HCP

- Som grundtillstånd

- HCP: 26

- Sc, Ti-gruppen

- FCC: 16


- Ni, Cu-gruppen


- BCC: 15

- V, Cr-gruppen

- SC: 1

- Po





Kubiska strukturerna

- För att de är så viktiga, repeterar vi lite dessa strukturer


- Bravais-gitter
- BCC och FCC


fyller rymden väl,
FCC optimalt

SC

BCC

FCC







HCP

- *Inte Bravais-gitter!*
- Fyller rymden optimalt

- Men verkliga metaller
är inte exakt ideala HCP!
 - Ideal HCP
(tätpackade sfärer):
$$\frac{c}{a} = \sqrt{8/3}$$

- Verkliga avviker oftast några procent åt nåndera hålet





Atompositionerna matematiskt


- Positionerna för alla atomer i en kristall kan allmänt skrivas

$$\mathbf{R} = i\mathbf{a} + j\mathbf{b} + k\mathbf{c} + \mathbf{d}_l;$$

där **a**, **b**, **c** är enhetscellens vektorer, *i*, *j* och *k* heltal, och **d_l** basvektorerna i en enhetscell

- I praktiken lönar det sig att ge basen som funktion av enhetscellens vektorer, så de blir oberoende av enhetscellens storlek:

$$\mathbf{R} = i\mathbf{a} + j\mathbf{b} + k\mathbf{c} + d_{x,l}\mathbf{a} + d_{y,l}\mathbf{b} + d_{z,l}\mathbf{c};$$



Cell- och basvektorerna

- För kubiska gitter är

$$\mathbf{a} = a\mathbf{u}_x, \mathbf{b} = a\mathbf{u}_y, \mathbf{c} = a\mathbf{u}_z$$

där \mathbf{u}_x är enhetsvektorn i x-riktning osv.

- För hexagonalt system är (t.ex.)

$$\mathbf{a} = a\mathbf{u}_x, \mathbf{b} = 1/2a\mathbf{u}_x + \sqrt{3}/2 a\mathbf{u}_y, \mathbf{c} = c\mathbf{u}_z$$

- Basvektorerna är:

- SC: (0, 0, 0)


- BCC: (0,0,0), ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$)

- FCC: (0, 0, 0), ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 0), ($\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$), (0, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$)

- HCP: (0, 0, 0), ($\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$)

- Dessa är för BCC och FCC alltså notationen i den konventionella kubiska enhetscellen.

- För den primitiva enhetscellen gäller andra cellvektorer och en bas på 0



Rå data: BCC och FCC

■ Notera att a varierar relativt lite!

Table 4.2

ELEMENTS WITH THE MONATOMIC BODY-CENTERED CUBIC CRYSTAL STRUCTURE

ELEMENT	a (Å)	ELEMENT	a (Å)	ELEMENT	a (Å)
Ba	5.02	Li	3.49 (78 K)	Ta	3.31
Cr	2.88	Mo	3.15	Tl	3.88
Cs	6.05 (78 K)	Na	4.23 (5 K)	V	3.02
Fe	2.87	Nb	3.30	W	3.16
K	5.23 (5 K)	Rb	5.59 (5 K)		

Table 4.1

ELEMENTS WITH THE MONATOMIC FACE-CENTERED CUBIC CRYSTAL STRUCTURE

ELEMENT	a (Å)	ELEMENT	a (Å)	ELEMENT	a (Å)
Ar	5.26 (4.2 K)	Ir	3.84	Pt	3.92
Ag	4.09	Kr	5.72 (58 K)	δ -Pu	4.64
Al	4.05	La	5.30	Rh	3.80
Au	4.08	Ne	4.43 (4.2 K)	Sc	4.54
Ca	5.58	Ni	3.52	Sr	6.08
Ce	5.16	Pb	4.95	Th	5.08
β -Co	3.55	Pd	3.89	Xe (58 K)	6.20
Cu	3.61	Pr	5.16	Yb	5.49




Rå data: HCP

■ Notera att a varierar relativt lite!

■ c/a : jämför med ideal
■ Bara Cd och Zn avviker mycket


Table 4.4
ELEMENTS WITH THE HEXAGONAL CLOSE-PACKED CRYSTAL STRUCTURE

ELEMENT	a (Å)	c	c/a	ELEMENT	a (Å)	c	c/a
Be	2.29	3.58	1.56	Os	2.74	4.32	1.58
Cd	2.98	5.62	1.89	Pr	3.67	5.92	1.61
Ce	3.65	5.96	1.63	Re	2.76	4.46	1.62
α -Co	2.51	4.07	1.62	Ru	2.70	4.28	1.59
Dy	3.59	5.65	1.57	Sc	3.31	5.27	1.59
Er	3.56	5.59	1.57	Tb	3.60	5.69	1.58
Gd	3.64	5.78	1.59	Ti	2.95	4.69	1.59
He (2 K)	3.57	5.83	1.63	Tl	3.46	5.53	1.60
Hf	3.20	5.06	1.58	Tm	3.54	5.55	1.57
Ho	3.58	5.62	1.57	Y	3.65	5.73	1.57
La	3.75	6.07	1.62	Zn	2.66	4.95	1.86
Lu	3.50	5.55	1.59	Zr	3.23	5.15	1.59
Mg	3.21	5.21	1.62		—	—	
Nd	3.66	5.90	1.61	"Ideal"			1.63




Polymorfism i grundämnen

- Många metall-grundämnen är polymorfa
 - T.ex. Co fanns ovan både i FCC- och HCP-tabellen: α -Co är HCP, β -Co är FCC
- T.ex. i Co sker transitionen från α till β -fas vid ~ 690 K
- I allmänhet avser α grundtillståndet vid 0 K, och övriga grekiska bokstäver faser som uppkommer vid högre temperatur och/eller tryck
 - Men bokstavsordningen kan vara historisk betingad



Polymorfism: Pu

- Ett extrem-exemplet om polymorfism är Pu som har 6 faser i ren form
 - δ är FCC
- Notera de enorma volymförändringarna mellan faserna!




[Wikipedia]




Exempel på komplexa metallstrukturer: Ga

- Bara som ett exempel på att naturen inte alltid är så enkel, är här kristallstrukturen i α -Ga:
 - 7 närmaste grannar
på 4 olika avstånd
 - ”1 kovalent bunden närmaste
granne, 6 metalliska grannar”




[K. Nordlund]



3.2.2. Metallegeringars struktur

- Metallegeringar har en intressant skala av möjliga strukturer
- Dessa kan indelas t.ex. på följande sätt:
 - Samma som i de underliggande grundämnen, oordnat
 - Samma som i de underliggande grundämnen, ordnat
 - Någon annan kristallstruktur, oordnat
 - Någon annan kristallstruktur, ordnat
 - Kvasikristallin
 - Amorf: metalliska glas
- För att klargöra dessa begrepp, ges här några exempel




Oordnade blandade strukturer

■ Systemet Cu-Ni:


- Båda rena grundämnena är FCC
- De är kemiskt liknande
- Därmed är det inte överraskande att de kan blandas i alla koncentrationer
- De bildar en ***fast lösning*** i FCC-struktur där Cu och Ni är slumpmässigt blandade
- Gäller för alla koncentrationer




Rent FCC-ämne



Oordnad FCC-legering






Ordnade blandade strukturer

■ Systemet Cu₃Au:


- Båda rena grundämnen är FCC
- Au är mycket större än Cu
- Därmed kan man vid kompositionen Cu₃Au bilda naturligt en ordnad FCC-struktur där Au-atomerna är i hörnen av kuben och Cu-atomerna vid sidorna
 - På så sätt är inga Au-atomer närmaste grannar => atomerna ryms på bästa möjliga sätt i kristallen
- Parentes: i verklig Cu₃Au förekommer alltid lite oordning





Avvikande kristallstrukturer

- Givetvis behöver inte en legering ha samma struktur som grundämnen som den består av
- Om grundämnesstruktureerna är olika (t.ex. FCC och BCC) är det omöjligt att ha samma struktur för alla blandade kompositioner => avvikande strukturer sannolika
- T.ex. Al₂Cu:
 - Grudämnen är FCC
 - Men legeringen är något helt annat
 - Detaljerna oviktiga








Kvasikristaller


■ Kvasikristallerna är typiskt metalllegeringar

- Al-Ni-Co, Al-Pd-Mn, Al-Cu-Fe, Ti-Zr-Ni, Zn-Mg-Ho, Cd-Yb
- Ex: AlNiCo: experimentell STM-bild
av ytan och atomär modell




■ $\text{Al}_{73}\text{Ni}_{10}\text{Co}_{17}$

- Svart: transitionsmetall 1
- Röd: transitionsmetall
- Övriga färger: Al



Metalliska glas

- Metallegeringar kan vara amorfa
 - Amorfa metallegeringar är relativt nya ämnen, de första hittades år 1957
- Ifall en amorf metall har skapats genom nedkyllning från en vätska, kan den kallas ***metalliskt glas***
 - Kräver tillräckligt snabb nedkyllning att vätskan inte kristalliseras
 - Exempel till höger: a-CuTi
 - Notera korträckviddsordning på vissa ställen
 - Amorfa metaller kan även skapas på andra sätt, t.ex. jonbestrålning




[K. Nordlund 1999: a-CuTi-glas tillverkat med nedkyllning från vätska. Systemstorlek 30x30 Å, tjocklek 6 Å, bollarnas radie 1 Å]

530117 Material fysik vt 2010

3. Materials struktur

3.3 Strukturen hos kovalent bundna keramer






3.3. Strukturen hos kovalent bundna keramer


- Strukturen hos kovalent bundna hårdta material utan betydande grad av jonositet bestäms av de kovalenta bindningarnas vinkelberoende
- Det finns relativt få sådana ämnen, men dessa är desto viktigare
- C i diamantform, Si, Ge och α -Sn har alla samma diamantstruktur (DIA)

Table 4.3

ELEMENTS WITH THE DIAMOND CRYSTAL STRUCTURE


ELEMENT	CUBE SIDE a (Å)
C (diamond)	3.57
Si	5.43
Ge	5.66
α -Sn (grey)	6.49






Diamantstrukturen


- Kubisk
- Alla atomer har 4 grannar
- Bindningsvinklarna är alla det perfekta tetraediska 109.47°
 - Tetraeder runt varje atom med hörn vid dess grannar
- Strukturen kan förstås som 2 interpenetrerande FCC-gitter som är förflyttade $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) a$ från varann.
 - Att lista ut enhetscellens basvektorer lämnas som övningsuppgift
- Har relativt mycket tomrum i sig jämfört med BCC, HCP och FCC






Grafitstrukturen


- Grafitstrukturen är unik för C
- I den är alla atomer i ett plan sp^2 -hybridiserade och har alltså 3 grannar i samma plan
 - Vinklar 120°
- Varannan atom har en atom ovanför och nedanför sig i nästa plan => ABABAB stacking
- Det finns också en variant med ABCABC-stacking (romboedrisk grafit)
- Men det unika är det stora avståndet mellan planena:
 - C-C-kovalent binding i planet: 1.4 \AA , $\sim 5 \text{ eV}/\text{bindning}$
 - C-C-'Van der Waals-bindning mellan plan: 3.4 \AA , $\sim 100x$ svagare!!






Grafitstrukturen

- Strukturen är hexagonal, men inte det hexagonala Bravais-gittret!
 - 4 atomer/enhetscell
 - $a = 2.456 \text{ \AA}$, $c=6.694 \text{ \AA}$
- I själva verket är det mycket svårt att göra perfekt enhetskristallint grafit
 - Energiskillnaden mellan normal och rhomboedrisk grafit liten => ofta finns båda
- Den bästa i stora mängder allmänt tillgängliga grafiten kallas "highly oriented pyrolytic graphite" (HOPG), som har mycket jämn yta
 - Strängt taget är det polykristallint, men mycket nära enhetskristall







Grafen (grafin)

- Ett specialfall av grafit-strukturen är ett enda isolerat grafen-lager (engelska “graphene”, på svenska antingen grafen eller grafin)
 - Dessa kunde isoleras först år 2004, och är nu ett mycket hett forskningsämne

Datorgenererad bild




Experimentell bild



[Dato et al., Chem. Commun., 2009, 6095 – 6097]

[Bilder ur wikipedia: graphene]



Strukturen hos kovalenta föreningar

- Det finns relativt få hårda, rent kovalent bundna föreningar
 - Skillnaderna i elektronnegativitet orsakar jonositet
- Men Si, Ge, Sn har nästan identisk elektronnegativitet
 - => bildar oordnade kristaller i diamantstruktur
- SiC är redan delvis joniskt, III-V compounds som GaAs likaså
 - Mera om dem i nästa kapitel

III A	IV A	V A	VIA	VIIA
5	6	7	8	9
B	C	N	O	F
2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
13	14	15	16	17
Al	Si	P	S	Cl
1.5	1.8	2.1	2.5	3.0
31	32	33	34	35
Ga	Ge	As	Se	Br
1.6	1.8	2.0	2.4	2.8
49	50	51	52	53
In	Sn	Sb	Te	I
1.7	1.8	1.9	2.1	2.5